PREMIUM
VERANDA

ALBERTGENAU®
SYSTEM

Opciones de Vidrio:

4.4.2 Vidrio Laminado (8,76mm)

5.5.2 Vidrio Laminado (10,76mm)

4.4.2 Laminado+ 16mm + 6mm
Doble Vidrio Templado (30,76mm)

16mm Policarbonato



Perfiles:

El sistema consta de 10 perfiles básicos que deben utilizarse por defecto.



Accesorios:

4 conjunto de accesorios básicos, que deben utilizarse por defecto.

1) Juego de Tapas Laterales: Fronteras-Traseras
2) Set de Vigas
3) Set de Descarga de Agua
4) 125*125 Set de Anclaje de columna oculto



Juntas:

Para el sistema se utilizan 4 tipos diferentes de juntas.



Canaleta Monobloque con Canal de Drenaje

El canal adicional en los perfiles de la canaleta no permitirá que el agua entre en su interior, a través de los tornillos de conexión.



Sistema de Portahojas Impermeable

Un sistema de drenaje con piezas de rosca, una junta hermética y un portahojas extraíble que mantiene secos los canales.

*Adecuado para tuberías de agua de 50 mm y 75 mm.



Conector Frontal de Viga

Para conectar las vigas con el canal no es necesario fresar.

El accesorio conector hará la conexión entre los dos perfiles.



Sistema Hermético de Doble Junta

Con dos tipos diferentes de juntas en el canal, se impide por completo el paso del aire.

Refuerzo para Cargas de Nieve

Se coloca en el interior de los perfiles de las vigas como soporte, especialmente en zonas con fuertes nevadas



Aspecto De Superficie Láser

Los perfiles de las vigas en los laterales crean una superficie lisa y limpia, sin irregularidades vistas desde el exterior.



Conexión Oculta de Columnas

Conjunto de conexión de la base que va en la columna y no es visible desde el exterior.



Micro Ventana Patentada

Con el sistema de microventanas, el aspecto transparente aumenta un 52% en comparación con los perfiles utilizados en el mercado.



Sistema Tensor del Canal

El sistema de tensión en los canales refuerzan el canal principal, especialmente en las juntas longitudinales.



Conector Inteligente

El movimiento de giro se realiza para fijar el canal a la pieza de unión de las vigas. De esta manera usted no tiene que empujar el conector hasta el perfil.



Aparato de Suspensión de Vigas

Soporte colgante metálico utilizado para facilitar el montaje y reforzar la unión de las vigas a la pared.

Cubierta desmontable de fácil instalación para evitar problemas en el sistema de iluminación.



Todos los tornillos de las conexiones de las vigas tienen juntas autosellantes para impedir la entrada de agua.

Perfil de columna diseñado adecuado para los otros sistemas Albert Genau.



en.albertgenau.com/es

IŞILDAK İNŞAAT TAAH. TİC. A.Ş. reserves the right to make changes to all of its products. Even partial imitation of products constitutes a violation of industrial property rights. All rights reserved. 06/2024