




Banquina VDO50



Sistema de banquina de aluminio anodizado modelo VDO50. Uso y aplicación para soluciones vidriadas sobre losa. Su diseño elegante y moderno, más la facilidad de instalación, nos permiten abordar proyectos residenciales (privados) como usos comerciales, industriales, educacionales, y de ámbito público en general.

Nuestra banquina VDO50 incluye todos los accesorios correspondientes para uso de cristal monolítico templado de 12mm y/o templado laminado 6+6. El cristal básicamente descansa empotrado en la banquina que, a su vez, se fija sobre la losa.

Es ideal para aplicaciones en terrazas, piscinas, balcones, accesos de edificios, etc. Ofreciéndote una vista despejada sin comprometer tu seguridad. Su materialidad la hace resistente a la intemperie por lo que no tienes que preocuparte por deterioro a causa de agentes externos. Su limpieza estructural y de línea simple proporciona amplitud de espacios y luminosidad.



VDO50 cuenta con un ensayo realizado en base a lo indicado en la "Ordenanza General de Construcción", Título 4 de la Arquitectura, Capítulo N° 2, artículo 4.2.7 y ASTM E935-00 "Standard test methods for performance of permanent metal railing systems and rails for buildings". Banquina VDO50, minimalista, elegante, moderna y segura.



Atributos

- Solución de visión libre de herrajes
- Fácil instalación
- Múltiples aplicaciones
- Resistente a la intemperie
- Diseño estético, moderno y elegante


DESPIECE DE BANQUINA VDO50

	VDO50-8984	L
	VDO50-KMS12	1 cada 300mm
	VDO-GJ10X150	1 cada 300mm
	VDO50-8984K	X 2
	VDO-CNT1	L
	VDO-CNT2	L
	Vidrio monolítico templado 12mm	h
	Vidrio templado laminado 6+6	h

Detalles de instalación




Detalles de corte Banquina VDO50




BANQUINA VDO50

DETALLES


- 1.Cristal templado de 12mm
- 2.VDO50
- 3.Espaciador
- 4.Cuña
- 5.Gomas






Esquema de perforación






Sujeción del perfil





Instalación de espaciadores





Colocación de goma exterior





Instalación de vidrio



Detalles de Instalación de cuñas



Colocación de gomas interior



Montajes tapas Laterales

